



Sepawand-producten voor industriële toepassingen

 **sepawand**

Verplaatsbare scheidingswanden
en systeemplafonds

Sepa-unit: ruimte in een ruimte

Sepawand staat voor efficiënt ruimtegebruik.

Dat geldt zeker voor de Sepa-unit:

een ruimte in een ruimte,

de oplossing van uw wensen?

Flexibel

Een Sepa-unit is opgebouwd uit gemakkelijk te hanteren, demontabele delen. De "ruggengraat" is een stalen frame. Daarin komen dubbelwandige, warmte- en geluiddempende panelen, die een prettig, tochtvrij werkklimaat in de unit garanderen. Om de unit in de omliggende ruimte te integreren, kunnen ondermeer dubbelglaspanelen, deuren en loketten worden ingebouwd. Deze voorzieningen kunnen te allen tijde onderling verwisseld worden. Verplaatsen van de gehele unit is uiteraard ook mogelijk.

Veelzijdig

Sepa-units worden onder andere toegepast als fabriekskantoor (dichtbij de productie), kantine, laboratorium, test- of meetruimte, magazijn en controleunit voor procesbesturing. Ook worden ze regelmatig toegepast in afvalsorteerinstallaties. Voor een aangenaam werkklimaat kan apparatuur voor verwarming en luchtbehandeling worden ingebouwd. Een versterkt dak kan dienst doen als extra opslagruimte.

Snel geplaatst

Een Sepa-unit kan geheel onafhankelijk van de bouwkundige constructie worden geplaatst, ook in een bestaand gebouw. De levertijd is kort. De plaatsing vergt slechts enkele dagen.

Onderhoudsvriendelijk

De units zijn afgewerkt met onderhoudsvrije materialen en gemakkelijk schoon te houden. Er is geen schilderwerk. Vloerbedekking en een systeemplafond compleet met verlichting en overige elektravoorzieningen kunnen naar wens worden aangebracht.





Sepafort: hoog en toch sterk

Behoeft u aan afgescheiden ruimten
in uw bedrijfsruimte of montagehal?

Dan is Sepafort de oplossing:
verplaatsbare wanden met een
hoogte tot 12 meter.

Stabiel

Een robuust stalen frame zorgt voor optimale stabiliteit. Het frame wordt voorzien van dubbelwandige panelen, dicht of van glas. Ook (elektrische) draai- en schuifdeuren zijn mogelijk.

De panelen zijn onderling verwisselbaar. De wanden kunnen met stootvaste beplating of staalplaatbekleding worden uitgevoerd, eventueel in combinatie met dubbelglaspanelen. Ook leverbaar is een geluidsabsorberende uitvoering, zodat overmatig geluid gedempt wordt.

Praktisch

Een Sepafort wand is onderhouds- en schildervrij. Bij nieuwbouw vindt montage plaats in het laatste stadium van de bouw. De montagetijd is kort.

Sepa-koestiek: machine-omkastingen ongehoord geluidwerend


Sepa-koestiek geluidswerende machine-omkastingen beperken de geluidsoverlast van machines en zorgen zo voor een arbovriendelijker werkklimaat.

De omkastingen zijn gebaseerd op de Sepa-unit en worden zo dicht mogelijk om de machine gebouwd. Zo verliest u niet meer ruimte dan strikt noodzakelijk is.

Bovendien oogt uw productieruimte beter.

Veelzijdig

Doorvoeropeningen, deuren en dubbelglasramen, eventueel met spiegeldraad- of veiligheidsglas kunnen ingebouwd worden. Elk paneel is demontabel, zodat de machine overal bereikbaar is voor onderhoud, inspectie of reparatie. De unit is gemakkelijk te verplaatsen, te wijzigen of uit te breiden. Het dak kan geschikt gemaakt worden voor opslag.



Geluiddemping

De units zijn opgebouwd uit een stalen, demontabel frame met speciale panelen. Deze zijn aan de binnenkant voorzien van een speciale constructie, die een geluiddemping tot circa 50 dB mogelijk maakt. De buitenzijde is glad afgewerkt en eenvoudig schoon te houden.

Meer ruimte oplossingen van Sepawand

Naast de producten voor industriële toepassingen levert Sepawand ook verplaatsbare scheidingswanden en systeemplafonds voor kantoren, gezondheidscentra, scholen en overige utiliteitsbouw. Sepawandoplossingen laten zich moeiteloos aanpassen aan veranderde behoeften of omstandigheden. Zo kunt u uw kostbare ruimte optimaal benutten.

Dáárom Sepawand

Soms blijkt een wandopstelling na verloop van tijd toch niet zo ideaal. Een deur zit of draait verkeerd. In een dichte wand zou glas moeten zitten. Een grote ruimte moet opgedeeld worden in kleinere ruimtes of een aantal kleine samengevoegd tot één grote. Wilt u geen sloop-, hak- of breekwerk, waarbij uw wand in een container verdwijnt, dan kiest u voor **verplaatsbare scheidingswanden**. Sepawand plaatste in bijna dertig jaar honderdduizenden vierkante meters verplaatsbare scheidingswanden in kantoren en bedrijfsruimtes van veel gerenommeerde bedrijven, instellingen en scholen in binnen- en buitenland.



De Sepalux 70-wand is al meer dan dertig jaar een succes. De wand bestaat uit een stalen skelet met wandpanelen dik 70 mm, en is gemakkelijk te verplaatsen.



De Sepanorm 100-wand is ook een volledig verplaatsbare scheidingswand. Het is een losse plaatwand met een dikte van 100 mm, die evenals de Sepalux 70-wand voorzien kan worden van onder meer dubbelglas, inbouwkasten en loketten. Sepanorm 100 heeft een brandwerendheid van meer dan dertig minuten.



Sepasolo is een vrijstaande wand voor b.v. showrooms en andere bedrijfsruimtes. Eveneens leverbaar met dubbelglas- en dichte panelen. De hoogte is meestal circa twee meter. De Sepasolo wand loopt dus niet door tot het plafond. Dit maakt een subtiele indeling van een ruimte mogelijk.

De Sepasuper 100-wand is een wand zonder afdeklijsten. De platen sluiten door middel van een zogenaamde bilnaad "naadloos" aaneen. De Sepasuper 100 heeft een luxe uitstraling en is ook volledig verplaatsbaar.

Tot het Sepawand leveringsprogramma behoren ook:

- modulaire kantorschermen en receptie-balies
- systeemplafonds, eventueel met geluiddempende voorzieningen.

Meer ruimte oplossingen van Sepawand

Naast de producten voor industriële toepassingen levert Sepawand ook verplaatsbare scheidingswanden en systeemplafonds voor kantoren, gezondheidscentra, scholen en overige utiliteitsbouw. Sepawandoplossingen laten zich moeiteloos aanpassen aan veranderde behoeften of omstandigheden. Zo kunt u uw kostbare ruimte optimaal benutten.

Dáárom Sepawand

Soms blijkt een wandopstelling na verloop van tijd toch niet zo ideaal. Een deur zit of draait verkeerd. In een dichte wand zou glas moeten zitten. Een grote ruimte moet opgedeeld worden in kleinere ruimtes of een aantal kleine samengevoegd tot één grote. Wilt u geen sloop-, hak- of breekwerk, waarbij uw wand in een container verdwijnt, dan kiest u voor **verplaatsbare scheidingswanden**. Sepawand plaatste in bijna dertig jaar honderdduizenden vierkante meters verplaatsbare scheidingswanden in kantoren en bedrijfsruimtes van veel gerenommeerde bedrijven, instellingen en scholen in binnen- en buitenland.



De Sepalux 70-wand is al meer dan dertig jaar een succes. De wand bestaat uit een stalen skelet met wandpanelen dik 70 mm, en is gemakkelijk te verplaatsen.



De Sepanorm 100-wand is ook een volledig verplaatsbare scheidingswand. Het is een losse plaatwand met een dikte van 100 mm, die evenals de Sepalux 70-wand voorzien kan worden van onder meer dubbelglas, inbouwkasten en loketten. Sepanorm 100 heeft een brandwerendheid van meer dan dertig minuten.



Sepasolo is een vrijstaande wand voor b.v. showrooms en andere bedrijfsruimtes. Eveneens leverbaar met dubbelglas- en dichte panelen. De hoogte is meestal circa twee meter. De Sepasolo wand loopt dus niet door tot het plafond. Dit maakt een subtiele indeling van een ruimte mogelijk.

De Sepasuper 100-wand is een wand zonder afdeklijsten. De platen sluiten door middel van een zogenaamde bilnaad "naadloos" aaneen. De Sepasuper 100 heeft een luxe uitstraling en is ook volledig verplaatsbaar.

Tot het Sepawand leveringsprogramma behoren ook:

- modulaire kantoorwanden en receptie-balies
- systeemplafonds, eventueel met geluiddempende voorzieningen.